



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 5885
от 31.12.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1812

- 1. Наименование продукции:** Полипропиленовые листы «Vikulen».
- 2. Организация-изготовитель:** ЗАО «ВИНК», адрес: РФ, 192007, г.Санкт-Петербург, ул. Расстанная 27А.
- 3. Получатель заключения:** ЗАО «ВИНК», адрес: РФ, 192007, г.Санкт-Петербург, ул. Расстанная 27А.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 2246-11164992-002-2015 «Листы из полипропилена»;
 - Протокол лабораторных исследований № 1143-11-СС от 16.12.2015, выданный Испытательным центром Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21ПТ43).
- 5. Область применения продукции:** в строительстве, для внутренней и наружной отделки, в том числе для производства изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (Глава II, Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами»)

Установлено:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции: полипропиленовые листы «Vikulen», выполненная на основе анализа представленных документов и результатов лабораторных исследований.

Гигиеническая характеристика:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследован типовой образец продукции обр. 1143/1 – полипропиленовые листы: фрагмент листа серо-бежевого цвета из твердого полимерного материала на основе полипропилена размером 10x10см, толщиной 0,4 см.

Проведено исследование органолептических показателей и санитарно-химических показателей (миграция химических веществ в модельную среду (вода дистиллированная)).

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
Органолептические показатели					
1.	Запах	0	1	Балл	Инструкция 880-71
2.	Привкус	без привкуса	не допускается	-	Инструкция 880-71
3.	Муть	прозрачная	не допускается	-	Инструкция 880-71
4.	Осадок	отсутствует	не допускается	-	Инструкция 880-71
Миграция химических веществ в модельную среду (вода дистиллированная)					
5.	Ацетальдегид	<0,05	0,20	мг/дм ³	MP 01.024-07
6.	Ацетон	<0,05	0,10	мг/дм ³	MP 01.024-07
7.	Гексан	<0,005	0,10	мг/дм ³	MP 01.024-07
8.	Гептан	<0,005	0,10	мг/дм ³	MP 01.024-07
9.	Спирт бутиловый	<0,10	0,50	мг/дм ³	MP 01.024-07
10.	Спирт изобутиловый	<0,10	0,50	мг/дм ³	MP 01.024-07
11.	Спирт	<0,05	0,10	мг/дм ³	MP 01.024-07

	изопропиловый				
12.	Спирт метиловый	<0,10	0,20	мг/дм ³	МР 01.024-07
13.	Спирт пропиловый	<0,05	0,10	мг/дм ³	МР 01.024-07
14.	Формальдегид	<0,02	0,10	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
15.	Этилацетат	<0,05	0,10	мг/дм ³	МР 01.024-07

Результаты испытаний показали, что исследованный типовой образец продукции отвечает требованиям нормативных документов по органолептическим и санитарно-химическим показателям.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция – **полипропиленовые листы «Vikulen»**, по исследованным показателям **СООТВЕТСТВУЕТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 (Глава II, Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами»)

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»


А.А. Брыченков